愛情点検

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
- 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。
- 健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。

経年劣化に係る安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

電気暖房器を正しくお使いいただくために

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。
- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。

■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。
■電気カーペット、電気毛布、あんか等に身体の同じ場所が長時間触れたままでおりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーペットは「就寝用」として使用しないでください。
■電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。
■電気ストーブ・セラミックヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
■コタツの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。

- 電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。
  (コタツ掛布団、コタツ敷布団、回転イス、コタツコードを除く)
  ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。
  尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

カタログ中の電気代は、1kWh=27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

表示を正しく
家電公取協会員

お客様相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL . 0570(07)5555 TEL.06(6262)3561
受付時間 平日9:00～17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561
FAX.06(6268)1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

2014年9月作成

KOIZUMI

2014-2015
電気暖房器具カタログ

● 送風機能付ファンヒーター
● セラミックヒーター ● 電気ストーブ
● 電気毛布 ● 電気カーペット
● 加湿器 ● 家具調コタツ

KEEP IT
WARM COMFORTABLE

手軽にできる
節電生活を
応援します!

KEEP IT WARM COMFORTABLE

安心、安全でいたいという気持ちに応えたいから コイズミは手助けできる商品をご提案します。

年中快適

冬は暖房器具として、
夏には扇風機として、
季節を気にせず一年中身近に
快適さをお届けします。

年中使えて収納いらず!

夏になっても出しっぱなしでOK!

ストーブや扇風機の収納場所がいらず、その分他のものをしまうことができます!!

人感センサー

人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、
自動的に運転オンオフ。
不要な電気使用をカットして省エネに、
また切り忘れ防止で安心にも備えます。

速暖

速暖

必要なときに、必要なところだけを
すばやく暖めて、不要な電気を
使わないようにしましょう。

家庭内節電

リビング・ダイニングでのコタツライフを
一家団らんの場に! 個々の部屋でなく、
家族が集まる部屋だけでの
暖房生活で節電につとめましょう。

パーソナル

電気毛布やごろ寝マットを使い、
お部屋全体を暖めるよりも
自分の場所だけをあたためて
無駄な電気を使わないように
しましょう。

HOT & COOL
high tower fan

ただのヒーターとは違います!

オールシーズン使える 1台2役

冬は温風機　夏は扇風機

イスやソファに座っても全身にまんべんなく風が届くハイタワー設計。

DCモーター採用

上吹出口用ファンにはDCモーターを採用。やさしい微風からパワフルな風まで16段階に調節可能です。

K-ブラック
KHF-1240/K

S-シルバー
KHF-1240/S

リモコン

人感センサー　タイマー　※16段階 送風量調節

KHF-1240

JANコード K:4981747047182
S:4981747047199

オープン価格

■1／2／3／4時間切タイマー
■5時間自動オフタイマー

※リズムモード　※おやすみモード　温風調節2段階
首振り2段階　チャイルドロック　リモコン付属
リモコンホルダー

※送風時のみ

独自の構造

※イメージ図です。

上下吹出口それぞれに独立したファンを装備、快適な送風/温風を実現。

W-ホワイト
KHF-1241/W

リモコン

人感センサー　タイマー　※4段階 送風量調節

KHF-1241/W

JANコード:4981747047205

オープン価格

■1／2／4時間切タイマー
■5時間自動オフタイマー

温風調節2段階　首振り　リモコン付属
リモコンホルダー

※送風時のみ

リズムモード 一定間隔で送風の強弱をコントロール、変化のある風が楽しめます。

おやすみモード リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を弱くしていき、一定時間後に運転停止します。

温風調節2段階 温風のあたたかさを強弱2段階に調節できます。

チャイルドロック お子様のいたずらや誤操作を防ぎます。

キッチンで
熱のこもりやすいキッチンで、優しく送風して今より心地よく。

寝室で
就寝時にはおやすみモード、風量を徐々に下げていきます。

※KHF-1240、送風時のみ

洗面所で
冷え込む冬の洗面所も、その冷たさを和らげます。

年中使えて収納いらず!

夏になっても出しっぱなしでOK!

ストーブや扇風機の収納場所がいらず、その分他のものをしまうことができます!!

■操作部

見やすい大型液晶画面

■自動首振り

KCH-1244/W

JANコード:4981747049599

オープン価格

■温風強弱切換
■1／2／3時間切タイマー
■5時間自動オフタイマー

二重安全転倒スイッチ　自動首振り　人感センサー　タイマー

W-ホワイト

ダイニングで。

冷え込む洗面所、脱衣所に。

P-ピンク
KCH-0840/P

V-バイオレット
KCH-0840/V

KCH-0840

JANコード P:4981747049605
V:4981747049612

オープン価格

■温風強弱切換
■1／2／3時間切タイマー
■5時間自動オフタイマー

二重安全転倒スイッチ　人感センサー　タイマー

■操作部

寒いトイレで。

子供部屋の暖房に。

人感センサー

「人感センサー」でムダな電気代を使いません

人感センサーが人の動きを感知して運転開始、無人になると自動で運転停止します。必要な時に動くので電気代の節約に、また切り忘れ防止にもなります。

人の動きを感知して自動で運転オンオフ



W-ホワイト
KCH-1243/W

K-ブラック
KCH-1243/K

KCH-1243

JANコード W:4981747048271
K:4981747048318

オープン価格

■温風強弱切換
■1／2／3時間切タイマー
■5時間自動オフタイマー

二重安全転倒スイッチ　自動首振り　タイマー

■操作部

■操作部



900/450W　2年保証　二重安全転倒スイッチ　自動首振り

オフ タイマー　速 速暖

H-グレー

グラファイトヒーター

KKS-0945/H

JANコード:4981747048219

オープン価格

■32(W)×32(D)×84.3(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

N-シャンパンゴールド

コンパクトなサイズに
オフタイマー搭載

600/300W　2年保証　二重安全転倒スイッチ

オフ タイマー　速 速暖

グラファイトヒーター

KKS-0631/N

JANコード:4981747042347

オープン価格

■25(W)×25(D)×68.4(H)cm
■電力切換:600W/300W/切
■消費電力:600W

900/450W　2年保証　二重安全転倒スイッチ　自動首振り

オフ タイマー　速 速暖

グラファイトヒーター

KKS-0943/S

JANコード:4981747048202

オープン価格

■30(W)×30(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

S-シルバー

900/450W　2年保証　二重安全転倒スイッチ

速 速暖

グラファイトヒーター

KKS-0944/W

JANコード:4981747048196

オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×80.3(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

W-ホワイト

900/450W　2年保証　二重安全転倒スイッチ　3時間自動オフタイマー

カーボンヒーター

KKH-0941/W

JANコード:4981747049469

オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

W-ホワイト

グラファイトヒーターはここが違う!!　対応機種：KKS-0945/H・KKS-0943/S・KKS-0944/W・KKS-0631/N・KKS-0643

0.2秒で立ち上がり、すぐ暖かい!

シーズヒーターが暖かくなるのは1分以上、
グラファイトヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!



遠赤外線とは?

遠赤外線とは、目には見えないけれど、モノを暖めるチカラのある光線のことです。



どんな効果がある?

遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活発化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わるのです。カラダが暖かくなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

自動首振り　左右に自動で首振りします。二人で使う時、または少し広めのお部屋で使う時に便利です。

二重安全転倒スイッチ　転倒時は通電オフ。また倒れた状態では再通電しない構造です。

2年保証　2年間メーカー保証です。※通常の使用に限ります。

SAKURA COUPY-PENCIL

KOIZUMI × サクラクーピーペンシル

足元が冷えて集中できない。そんな時にも
すぐにあたたか。遠赤効果であたたかさもひときわ。

0.2秒で立ち上がる
グラファイトヒーター

スイッチひとつの
簡単操作

メーカー保証 2年

まさかのときに安心の
2年保証です。

かわいいけど実力派 グラファイトヒーター

A-みずいろ
KKS-0643/A

G-きみどり
KKS-0643/G

V-むらさき
KKS-0643/V

P-ももいろ
KKS-0643/P

W-しろ
KKS-0643/W

この遠赤電気ストーブは
株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。

高さ約63cmのコンパクトタイプ

600/300W　2年保証　二重安全転倒スイッチ

グラファイトヒーター

KKS-0643

JANコード A:4981747048226
G:4981747048233
V:4981747048240
P:4981747048257
W:4981747048264

オープン価格

■25(W)×25(D)×63.6(H)cm
■電力切換:600W/300W/切
■消費電力:600W

クーピーペンシルとは

クーピーペンシルは発売当時から画期的な文房具だったためよく売れました。その人気の一つに缶の容器に入っていたためでもあり、紙の箱に入っていた当時の色鉛筆よりも高価な感じがしたからで、子供たちは普通の色鉛筆を買ってもらった時よりも豪華な気分になったそうです。発売以来（1973年／昭和48年）、現在までデザインは変えておらず、缶ケースもそのままです。最初の初発売では12色、18色、30色セットでしたが、現在は60色セットが加わっています。2011年には5000個限定で、90色セットが発売されました。

スチーム機能でお部屋に潤いを

T-ブラウン

スチーム機能付

タンクが取り外せて
給水もカンタン。

800/400W　二重安全転倒スイッチ　遠赤加工ヒーター

電気ストーブ

KEH-0841/T

JANコード:4981747048981

オープン価格

■42(W)×18(D)×33(H)cm
■電力切換:800W/400W/切
■消費電力:830W(強運転、スチーム使用時)
■スチームタンク容量:約350ml

W数を3段階に切換可能

W-ホワイト

W-ホワイト

800/400W　二重安全転倒スイッチ

電気ストーブ

KEH-0842/W

JANコード:4981747049582

オープン価格

■42(W)×18(D)×33(H)cm
■電力切換:800W/400W/切
■消費電力:800W(強運転)

960/640/320W　二重安全転倒スイッチ　遠赤加工ヒーター

電気ストーブ

KEH-0943/W

JANコード:4981747048974

オープン価格

■29(W)×19.5(D)×43(H)cm
■電力切換:960W/640W/320W/切
■消費電力:960W(強運転)

床やソファで
自分だけの暖かさひとりじめ

ごろ寝マット

ラクラク持ち運んで、使いたいところでささっとひろげればポカポカ暖かい。
いつもよりもっと気持ちいい空間に。

ベッドにしっかり固定できる
強化ゴム

T-ブラウン
KDM-7531/T



D-オレンジ
KDM-7531/D

ごろ寝マット 205×100cm
頭寒足熱配線
洗えるごろ寝マット
ダニ退治
室温センサー

KDM-7531

JANコード T:4981747042699
D:4981747042682
オープン価格
■表地:ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W

ソファーでくつろぎのひとときや、
勉強のときなどに…

肩にかけて、またはヒザにかけても
腕が出せるスリット／
腰にも巻けるボタン付

ボタン付きで固定しやすい、ずれにくい!

裏側のフックで
コントローラーが
固定できます。

肩・ひざ掛け 150×93cm
※房まで含む
本体丸洗い
ダニ退治

KDH-5047

JANコード:4981747048363
オープン価格
■アクリル50%・ポリエステル50%(毛羽部分)
■消費電力:50W

ひざ掛け 110×70cm
※房まで含む
本体丸洗い
ダニ退治

KDH-4032

JANコード:4981747042729
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:40W

体にも、環境にもやさしいものを

直接肌に触れることの多い毛布だから、天然素材がうれしい。
そして、その素材が環境にも負担の少ないものならばもっとうれしい。
その答えの一つがプレオーガニックコットンです。

POCとは

プレオーガニックコットン（以下POC）プログラムは、2008年から実施している
「インドのコットン農家のオーガニック栽培への移行を支援するプログラム」です。
「オーガニックコットン」とは認定されない3年の移行期間に、
有機農法の指導やオーガニック認証の取得サポートを行い、
プレミアムを付けて買い取り保証することで、
農薬や化学肥料による環境・健康への被害、
農家の経済的負担を軽減することを目的としています。

天然素材 綿100%
頭寒足熱配線

綿 掛敷毛布
188×140cm

洗える電気毛布 ダニ退治 室温センサー

KDK-7540PC

JANコード:4981747048325
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:75W

天然素材 綿100%
頭寒足熱配線

綿 敷毛布
140×85cm

洗える電気毛布 ダニ退治 室温センサー

KDS-5040PC

JANコード:4981747048332
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:50W

「快眠タイマー」や「電磁波カット」など、ご使用の目的によっていろいろ選べます。

電磁波カット毛布

頭寒足熱配線　電磁波カット

本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー

掛敷兼用毛布 188×130cm

KDK-7545D

JANコード:4981747048172
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:75W

頭寒足熱配線　電磁波カット

本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー

敷毛布 140×80cm

KDS-5045D

JANコード:4981747048165
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:50W

「電磁波カット」

電磁波カット

ヒーターワイヤー内に電流の向きが違う二本の発熱線を通すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。



タイマー搭載毛布

頭寒足熱配線　タイマー

本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー

掛敷兼用毛布 188×130cm

KDK-7546T

JANコード:4981747048349
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■快眠タイマー・12時間自動オフ

頭寒足熱配線　タイマー

本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー

敷毛布 140×80cm

KDS-5046T

JANコード:4981747048356
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:50W
■快眠タイマー・12時間自動オフ

「快眠タイマー」

快眠 タイマー

寝始めと寝起きのタイミングでポカポカと暖かく、寝ているときに熱くなりすぎるのを和らげて、快適にお休みいただけるようにサポートします。タイマーモード経過後は自動で運転停止、切り忘れを防止します。



心地よく寝られるように、タイマーが通電コントロール。

写真はKDK-7546Tのコントローラーです。

やわらかい マイヤー毛布

本体丸洗い　ダニ退治　室温センサー　頭寒足熱配線

掛敷兼用毛布 195×140cm

KDK-7548

JANコード:4981747048967
オープン価格
■ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W

本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　室温センサー　頭寒足熱配線

掛敷兼用毛布 188×130cm

KDK-6041

JANコード:4981747048158
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:60W

本体丸洗い　ダニ退治　抗菌防臭　頭寒足熱配線

敷毛布 130×80cm

KDS-4041

JANコード:4981747048134
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:40W

T-ブラウン

P-ピンク

つま先まで暖かい!

ヒーターが冷えやすい足の指先までカバー



洗えるカバー　抗菌防臭

※本体カバー ヒーターポケット内側

KDF-4031

JANコード T:4981747042736
P:4981747042743
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:22W
■本体サイズ:34(W)×34(D)×14(H)cm

平形電気あんか

KHA-0644

JANコード:4981747048998
オープン価格
■消費電力:60W
■22(W)×16(D)×4.5(H)cm
■温度調節付

山形電気あんか

KYA-0665

JANコード:4981747026606
オープン価格
■消費電力:60W
■26(W)×22(D)×9(H)cm
■温度調節付

ソフト電気あんか

KSA-0316

JANコード:4981747036445
オープン価格
■消費電力:30W
■33(W)×37(D)×2.5(H)cm

「頭寒足熱」

配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。

※配線パターン例
機種により配線が異なります。



室温センサー

室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

抗菌防臭加工

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。

本体丸洗い

汚れが気になってきたら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます!

やさしい肌触りのマイヤーカバー

※写真は3畳相当 KDC-3042Cです。

使いやすいコントローラー!

◎タイマーオフ時に電子音でお知らせ!

◎LEDの光で運転状態がわかりやすい!
消し忘れ防止にも役立ちます!

◎コードフリーターン
コンセントの位置に合わせてコードの向きが変えられます!

◎触って分かる点字表示

低電力タイプ!!

2畳相当 300W / 3畳相当 450W

当社従来商品と比較して大きく低電力化!

※当社KDC-2033(2畳相当：520W)、KDC-3072D(3畳相当：700W)と比較

ON OFF ▶ OFF ON ▶ ON OFF 全面使用時は、一定時間毎に左右交互通電することで暖かさをキープしつつ消費電力量を抑えます!

3畳相当 242×200cm オフタイマー

KDC-3042C

JANコード:4981747048905
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー

洗えるカバー / ダニ退治 / 切忘れ防止 / 2面切替 / 使いやすいコントローラー / 低電力

2畳相当 182×182cm オフタイマー

KDC-2042C

JANコード:4981747048899
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー

洗えるカバー / ダニ退治 / 切忘れ防止 / 2面切替 / 使いやすいコントローラー / 低電力

3畳相当 235×195cm オフタイマー

KDC-3041

JANコード:4981747048882
オープン価格
■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー

ダニ退治 / 切忘れ防止 / 2面切替 / 使いやすいコントローラー / 低電力

※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

2畳相当 176×176cm オフタイマー

KDC-2041

JANコード:4981747048875
オープン価格
■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー

ダニ退治 / 切忘れ防止 / 2面切替 / 使いやすいコントローラー / 低電力

※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

数量限定品

C-ベージュ

数量限定品

T-ブラウン

2畳相当 182×182cm 2面切替

KDC-2033

JANコード C:4981747042828
T:4981747042910
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:520W

ファー調 / 洗えるカバー / ダニ退治 / 切忘れ防止

1畳相当 182×93cm

KDC-1042

JANコード:4981747048868
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:200W

カーピング調 / 洗えるカバー / ダニ退治

2畳相当 180×180cm 2面切替

KDC-2043

JANコード:4981747048912
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:500W

洗えるカバー / ダニ退治 / 切忘れ防止

KDM-4542

JANコード:4981747048929
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:30W

ホットマット 48×48cm
マイクロファイバー / 洗えるカバー

KDM-4040

JANコード:4981747048936
オープン価格
■表面:ポリエステル100%
■消費電力:20W

ホットマット 40×40cm
カーピング調



2面切替 使いやすい面切替

必要なところが暖かい2面切換!

暖房面を切換えて自分のところだけ!



面切換えをして
自分のところだけ暖める等の
節電につとめましょう。

洗えるカバー

カバーの汚れが気になったら丸洗いできます。

ダニ退治機能

高温に保ってダニ退治。
清潔にします。

切忘れ防止機能

6時間後に自動通電オフだから
ムダな電気を使いません。



高い位置からの加湿で、
あなたやお部屋に満足な潤いを



本体水槽部と給水タンクに
抗菌カートリッジ、ダブルで抗菌!

取り外せる給水タンク

天面にリモコンスタンド

香りが楽しめるアロマケース

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

リモコン付き

加湿量
約400ml/h

KHM-4041/W

JANコード:4981747049285

オープン価格

■タンク容量:約3.2ℓ
■加湿量:約400ml/h(強で使用時)
■消費電力:25W
■1/3/5時間切タイマー
■イルミネーションランプ
■リモコン付属

W-ホワイト

TiNY

パーソナル
加湿器

いつでもどこでも、ほっとする癒しの潤い。
私サイズのかわいい加湿器「TiNY」

ダブルで抗菌!
本体水槽部・抗菌粒

本体水槽部の樹脂と、抗菌カートリッジ内の抗菌粒に抗菌活性素材が添加されています。抗菌活性素材が水に触れると内包している銀イオンを少量ずつ放出します。銀イオンが水中の細菌と接触するとその細菌の表面の電気的バランスが崩れ、細胞膜を破壊された細菌は死滅していきます。

加湿量
約100ml/h

V-バイオレット
KHM-1041/V

N-シャンパンゴールド
KHM-1041/N

W-ホワイト
KHM-1041/W

A-ブルー
KHM-1041/A

P-ピンク
KHM-1041/P

市販のペットボトル使用可
(500mlまで)

心やすらぐレインボーカラーの
イルミネーションランプ

銀イオン抗菌カートリッジ

無段階で加湿量が調節できる
ダイヤルスイッチ

香りが楽しめる
アロマケース

KHM-1041

JANコード V:4981747049278
N:4981747049247
W:4981747049230
A:4981747049254
P:4981747049261

オープン価格

■タンク容量:約550ml
■加湿量:約100ml/h(強で使用時)
■消費電力:15W
■加湿量無段階調節
■銀イオン抗菌カートリッジ
■イルミネーションランプ

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

本押志向
天然木使用

コイズミのコタツは
全機種継脚付

フラットヒータータイプ

幅広タイプのヒーターなので、
全体がムラなく暖められます。

狭い場所にもピッタリ!

さらに小さく、
もっとパーソナルに。

コンパクト&低電力130W※

スマートに使えるパーソナルタイプ

※当社従来品KHH-5140(500W)と比較

人感センサー

センサーがコタツの中を見張り、人がいないと約5分後に自動通電オフ!

人感センサーで消し忘れ防止!!

消し忘れなどでの電気代のムダを省く!!

撮影協力：泉北ホーム

フラットヒーター
天然木

KTR-3040F

JANコード:4981747048639
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約2.4cm
■本体サイズ:60×60×35/40cm
■130Wフラットヒーター

フラットヒーター
天板象嵌
天然木

KTR-3041F

JANコード:4981747048646
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約2.4cm
■本体サイズ:60×60×35/40cm
■130Wフラットヒーター

天然木

KTR-3140S

JANコード:4981747048479
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

人感センサー

天然木

KTR-3340S

JANコード:4981747048462
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

人感センサー

コタツ掛布団 KTR-3040F/-3041F用

KKF-0030

JANコード:4981747048943
オープン価格
■サイズ:160×160cm
■表地:ポリエステル100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%

コタツ敷布団 KTR-3040F/-3041F用

KKF-0031

JANコード:4981747048950
オープン価格
■サイズ:140×140cm
■表地:ポリエステル100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%

KKF-0030

KKF-0031

KTR-3440S

JANコード:4981747048455
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

人感センサー

本格志向 天然木使用

コイズミのコタツは 全機種継脚付

一家団らんコタツライフ・・・
くつろぎながらムダを省く！

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に！
個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

KTR-3147

JANコード:4981747048554
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約3.5cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌
天然木
75cm 75cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

天板にワンポイントの象嵌

コンパクトな
サイズでスペースの
無い場所にも



KTR-3347

JANコード:4981747048547
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約3.5cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌
天然木
105cm 75cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3447

JANコード:4981747048530
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約3.5cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌
天然木
120cm 80cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3244

JANコード:4981747048615
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:80×80×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
80cm 80cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3344

JANコード:4981747048608
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:105×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
105cm 75cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3444

JANコード:4981747048592
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
120cm 80cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3446

JANコード:4981747048622
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
120cm 80cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3141

JANコード:4981747048523
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
75cm 75cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3341

JANコード:4981747048516
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
105cm 75cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3441

JANコード:4981747048509
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
120cm 80cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3541

JANコード:4981747048493
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:150×85×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
150cm 85cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3641

JANコード:4981747048486
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:180×90×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
180cm 90cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3148

JANコード:4981747048585
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
75cm 75cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3348

JANコード:4981747048578
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木
105cm 75cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

KTR-3448

JANコード:4981747048561
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木
120cm 80cm

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 簡単蝶ネジ / 継脚 / 収納スペース

撮影協力：創建グループ 小林住宅産業株式会社

家庭内節電 一家団らんコタツライフ。くつろぎながらムダを省く!

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に!
個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

KDR-3541

JANコード:4981747048417
オープン価格

■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:135×85×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター

10cm継脚 天然木

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 収納スペース

コタツ掛布団 KDR-3541用

KKF-0042

JANコード:4981747049308
オープン価格

■サイズ:280×230cm
■表地:綿100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付

回転イス
KDR-3240/-3541用

KKC-0040

JANコード:4981747048431
オープン価格



単位:cm

KDR-3240

JANコード:4981747048424
オープン価格

■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:90×75×54.5/64.5cm
■600W遠赤消臭ヒーター

10cm継脚 天然木

天然木突板 / 電子リモコン / 遠赤消臭ヒーター / UV加工 / ワンタッチ金具 / 収納スペース

コタツ掛布団 KDR-3240用

KKF-0041

JANコード:4981747049315
オープン価格

■サイズ:240×225cm
■表地:綿100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%
■リモコンポケット付

■ヒーターユニット

取付け金具付属

付属の取付け金具を使えば、サイズの違う取付け枠でもヒーターユニットが取付けられます!

取付け枠がヒーターより大きいとき



取付け枠がヒーターより小さいとき

取り替えるだけでこたつをさらに長く使えます

600W 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター

KHH-6140

JANコード:4981747048769
オープン価格

■600W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

120×80~180×90cm以下のコタツでご使用下さい。

500W 電子リモコン 遠赤消臭ヒーター

KHH-5140

JANコード:4981747048776
オープン価格

■500W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付

75×75~90×90または90×60~105×75cm以下のコタツでご使用下さい。

500W 遠赤消臭ヒーター

KHH-5630

JANコード:4981747041197
オープン価格

■500W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■中間スイッチ付コード

75×75~90×90または90×60~105×75cm以下のコタツでご使用下さい。

■コタツコード

KBK-7040

JANコード:4981747047915
オープン価格

■中間スイッチ付
■長さ:電源側-約1.6m
本体側-約1.3m

天然木突板 天然木突板天板

コタツ天板は天然木の素材を使用しています。自然の風合い、やさしさをお楽しみいただけます。

ワンタッチ金具 ワンタッチ金具

天板の固定には、バネ付ワンタッチ金具を採用。のぞきこまずに天板固定がラクにできます。

簡単蝶ネジ 簡単蝶ネジ

工具を使わなくても脚の取り付けができる簡単蝶ネジを採用。

継脚 継脚

継脚で高さ調整可能。横になっても腰骨があたりにくいなど、使用シーンにあわせて調整できます。

遠赤消臭ヒーター 遠赤消臭ヒーター

遠赤効果でより暖かく、しかも気になるコタツの中のイヤな臭いも和らげます。

電子リモコン 電子リモコン

温度調節が手元でラクラク。
※写真は600W家具調コタツ用のものです。

UV加工 UV加工

天板に特殊強化コートを施し、よりキズがつきにくいようにしてあります。天然木の美しい風合いを長く保ちます。

収納スペース 収納スペース

電源コードがすっきり片付けられる収納スペースを各機種に設けています。
※品番によって形状は異なります。

送風機能付ファンヒーター（掲載ページ:P3）

品　番		KHF-1240		KHF-1241/W	
		ファンヒーター	扇風機	ファンヒーター	扇風機
消費電力	50Hz	1200W	35W	1200W	50W
	60Hz	1150W	35W	1150W	50W
電気代		約32.4円	約1.0円	約32.4円	約1.4円
運転切換え		温風（ファンヒーター）/送風（扇風機）		温風（ファンヒーター）/送風（扇風機）	
コード長		約1.8m		約1.8m	
風量調節		送風時:16段階		送風時:4段階	
モード切換え		送風時:リズム/おやすみ		–	
モーター（上吹出口）		DC		AC	
モーター（下吹出口）		AC		AC	
人感センサー		○		○	
自動首振り		70度、45度		70度	
タイマー		1/2/3/4時間切タイマー、5時間自動オフ		1/2/4時間切タイマー、5時間自動オフ	
二重安全転倒スイッチ		○		○	
製品サイズ（mm）		約310×280×1035mm		約310×280×1035mm	
製品質量		約7.5kg		約7.7kg	
個装サイズ（mm）		1100×220×210		1100×220×210	
個装質量		約9.1kg		約9.3kg	
外装サイズ（mm）		1115×445×235		1115×445×235	
外装質量		約19.7kg		約20.1kg	
外装入り数		2		2	
JANコード		K:4981747047182 S:4981747047199		4981747047205	

セラミックヒーター（掲載ページ:P4）

品　番	KCH-1244/W	KCH-0840/P-/V	KCH-1243/W-/K
消費電力	1200W/1150W(50/60Hz)	800W/750W(50/60Hz)	1200W
電力切換スイッチ	強/弱/切	強/弱/切	強/弱/切
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m
電気代（1時間あたり）	約32.4円	約21.6円	約32.4円
タイマー	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフタイマー	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフタイマー	1/2/3時間切タイマー 5時間自動オフタイマー
人感センサー	○	○	–
首振り	○	–	○
二重安全転倒スイッチ	○	○	○
製品サイズ（mm）	285×225×670	275×215×420	280×280×650
製品質量	約3.5kg	約2.2kg	約4.2kg
個装サイズ（mm）	730×205×250	325×260×467	696×256×311
個装質量	約4.4kg	約2.8kg	約5.4kg
外装サイズ（mm）	740×430×265	670×540×487	–
外装質量	約9.6kg	約13.4kg	–
外装入り数	2	4	–
JANコード	4981747049599	P:4981747049605 V:4981747049612	W:4981747048271 K:4981747048318

電気ストーブ（掲載ページ:P5·6）

品　番	KKS-0945/H	KKS-0631/N	KKS-0943/S	KKS-0944/W	KKH-0941/W	KKS-0643/A-/G-/V-/P-/W	KEH-0841/T	KEH-0842/W	KEH-0943/W
消費電力	900W	600W	900W	900W	900W	600W	830W	800W	960W
電力切換スイッチ	900W/450W/切	600W/300W/切	900W/450W/切	900W/450W/切	900W/450W/切	600W/300W/切	800W/400W/切 スチーム830W/スチーム430W/切	800W/400W/切	960W/640W/320W/切
コード長	約1.8m	約1.5m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.5m	約1.6m	約1.6m	約1.5m
電気代（1時間あたり）	約24.3円	約16.2円	約24.3円	約24.3円	約24.3円	約16.2円	約22.4円	約21.6円	約25.9円
タイマー	○	○	○	–	3時間自動オフタイマー	–	–	–	–
首振り	○	–	○	–	–	–	–	–	–
二重安全転倒スイッチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スチーム	–	–	–	–	–	–	○	–	–
製品サイズ（mm）	320×320×843	250×250×684	300×300×825	285×285×803	285×285×825	250×250×636	420×180×330	420×180×330	290×195×430
製品質量	約3.7kg	約1.5kg	約2.7kg	約2.2kg	約2.4kg	約1.2kg	約2.3kg	約2.0kg	約1.8kg
個装サイズ（mm）	889×264×211	725×155×156	835×214×202	835×214×202	855×185×235	672×155×156	445×185×360	445×185×360	330×140×510
個装質量	約4.6kg	約2.0kg	約3.4kg	約3kg	約3.2kg	約1.8kg	約2.7kg	約2.4kg	約2.3kg
外装サイズ（mm）	899×539×438	735×476×328	852×452×438	852×452×438	–	682×476×320	770×460×380	770×460×380	590×340×525
外装質量	約20.3kg	約13kg	約14.6kg	約13kg	–	約11.8kg	約12kg	約11kg	約10.3kg
外装入り数	4	6	4	4	–	6	4	4	4
JANコード	4981747048219	4981747042347	4981747048202	4981747048196	4981747049469	A:4981747048226 G:4981747048233 V:4981747048240 P:4981747048257 W:4981747048264	4981747048981	4981747049582	4981747048974

ごろ寝マット（掲載ページ:P7）

品　番	KDM-7531/D-/T
コード長（電源側）	約1.9m
コード長（本体側）	約0.6m
頭寒足熱配線	○
ダニ退治	○
水洗いOK	○
室温センサー	○
消費電力	75W
消費電力量（1時間あたり）(5)※	約57Wh
電気代（1時間あたり）(5)※	約1.5円
中央表面温度(5)※	約51℃
材　質	ポリエステル100% （毛羽部分）
コントローラー品番	KMC-50
製品サイズ（cm）	205×100
製品質量	約3.3kg
個装サイズ（mm）	370×410×200
個装質量	約3.8kg
外装サイズ（mm）	819×423×391
外装質量	約16kg
外装入り数	4
JANコード	T:4981747042699 D:4981747042682

※(5)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気肩ひざ掛け（掲載ページ:P8）

品　番	KDH-5047	KDH-4032
コード長（電源側）	約1.9m	約1.9m
コード長（本体側）	約1.6m	約0.6m
ダニ退治	○	○
水洗いOK	○	○
消費電力	50W	40W
消費電力量（1時間あたり）(強)(5)※	約50Wh	約40Wh
電気代（1時間あたり）(強)(5)※	約1.4円	約1.1円
中央表面温度（強）(5)※	約42℃	約42℃
材　質	アクリル50% ポリエステル50%（毛羽部分）	アクリル30% ポリエステル70%（毛羽部分）
コントローラー品番	KMC-41	KMC-54
製品サイズ（cm）	150×93	110×70
製品質量	約0.9kg	約0.6kg
個装サイズ（mm）	320×390×90	230×308×80
個装質量	約1.1kg	約0.8kg
外装サイズ（mm）	476×328×405	423×320×251
外装質量	約6kg	約4.8kg
外装入り数	5	5
JANコード	4981747048363	4981747042729

※（強）(5)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気足温器（掲載ページ:P12）

品　番	KDF-4031/T-/P
コード長	約1.5m
抗菌防臭加工	○ （本体カバー・ヒーターポケット内側）
消費電力	22W
消費電力量（1時間あたり）	約9Wh
電気代（1時間あたり）	約0.2円
中央表面温度	約44℃
カバー材質	ポリエステル100%
ヒーター表皮材質	ポリエステル100%
カバー丸洗い	○
製品サイズ（mm）	340×340×140
製品質量	約465g
個装サイズ（mm）	430×120×520
個装質量	約0.6kg
外装サイズ（mm）	441×407×377
外装質量	約3.5kg
外装入り数	5
JANコード	T:4981747042736 P:4981747042743

電気毛布（掲載ページ:P9·10·11·12）

品　番	KDK-7540PC	KDS-5040PC	KDK-7545D	KDS-5045D	KDK-7546T	KDS-5046T	KDK-7548	KDK-6041	KDS-4041
コード長（電源側）	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長（本体側）	約1.6m	約0.6m	約1.6m	約0.6m	約1.6m	約0.6m	約1.6m	約1.6m	約0.6m
頭寒足熱配線	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁波抑制	–	–	○	○	–	–	–	–	–
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○	○	○
抗菌防臭加工	–	–	○	○	○	○	–	○	○
水洗いOK	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマー	–	–	–	–	快眠タイマー（8時間オフ） 12時間自動オフ	快眠タイマー（8時間オフ） 12時間自動オフ	–	–	–
室温センサー	○	○	○	○	○	○	○	○	–
消費電力	75W	50W	75W	50W	75W	50W	75W	60W	40W
消費電力量（1時間あたり）(強)(5)※	約57Wh	約35Wh	約57Wh	約35Wh	約57Wh	約35Wh	約57Wh	約46Wh	約27Wh
電気代（1時間あたり）(強)(5)※	約1.5円	約0.9円	約1.5円	約0.9円	約1.5円	約0.9円	約1.5円	約1.2円	約0.7円
中央表面温度（強）(5)※	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃
材　質	綿100%（毛羽部分）	綿100%（毛羽部分）	アクリル30% ポリエステル70%（毛羽部分）	アクリル30% ポリエステル70%（毛羽部分）	アクリル30% ポリエステル70%（毛羽部分）	アクリル30% ポリエステル70%（毛羽部分）	ポリエステル100% （毛羽部分）	アクリル30% ポリエステル70%（毛羽部分）	アクリル30% ポリエステル70%（毛羽部分）
コントローラー品番	KMC-37	KMC-49	KMC-37	KMC-49	KMC-53	KMC-52	KMC-37	KMC-55	KMC-38
製品サイズ（cm）	188×140	140×85	188×130	140×80	188×130	140×80	195×140	188×130	130×80
製品質量	約1.6kg	約0.8kg	約1.4kg	約0.8kg	約1.4kg	約0.75kg	約3.3kg	約1.4kg	約0.7kg
個装サイズ（mm）	316×347×118	257×287×90	316×347×118	257×287×90	316×347×118	257×287×90	370×410×200	316×347×118	257×287×90
個装質量	約2.0kg	約1.1kg	約1.8kg	約1.0kg	約1.8kg	約1.0kg	約3.8kg	約1.8kg	約1.0kg
外装サイズ（mm）	627×367×333	490×310×280	627×367×333	490×310×280	627×367×333	490×310×280	819×423×391	627×367×333	490×310×280
外装質量	約10.8kg	約6.0kg	約9.5kg	約5.6kg	約9.5kg	約5.6kg	約16.0kg	約9.5kg	約5.6kg
外装入り数	5	5	5	5	5	5	4	5	5
JANコード	4981747048325	4981747048332	4981747048172	4981747048165	4981747048349	4981747048356	4981747048967	4981747048158	4981747048134

※(強)(5)はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気カーペット（掲載ページ:P13·14）

品　番	KDC-3042C	KDC-2042C	KDC-3041	KDC-2041	KDC-2043	KDC-2033	KDC-1042
コード長	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m
消費電力	450W	300W	450W	300W	500W	520W	200W
温度調節	○	○	○	○	○	○	○
消費電力量（1時間あたり）(強)(高)※	約450Wh	約300Wh	約450Wh	約300Wh	約311Wh	約315Wh	約160Wh
電気代（1時間あたり）(強)(高)※	約12.2円	約8.1円	約12.2円	約8.1円	約8.4円	約8.5円	約4.3円
中央表面温度（強）(高)※	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃
カバー材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	–	–	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○
面切換	2面	2面	2面	2面	2面	2面	–
タイマー	2時間切タイマー 6時間自動オフタイマー	2時間切タイマー 6時間自動オフタイマー	2時間切タイマー 6時間自動オフタイマー	2時間切タイマー 6時間自動オフタイマー	6時間自動オフタイマー	6時間自動オフタイマー	–
製品サイズ（cm）	本体:235×195 カバー:242×200	本体:176×176 カバー:182×182	235×195	176×176	本体:176×176 カバー:180×180	本体:176×176 カバー:182×182	本体:176×88 カバー:182×93
製品質量	約8.7kg	約6.0kg	約5.2kg	約3.6kg	約4.8kg	約6.3kg	約2.5kg
個装サイズ（mm）	710×650×270	635×500×270	740×670×125	670×515×125	670×520×250	635×500×235	490×490×170
個装質量	約10.3kg	約7.1kg	約6.3kg	約4.4kg	約5.7kg	約7.7kg	約3.0kg
JANコード	4981747048905	4981747048899	4981747048882	4981747048875	4981747048912	C:4981747042828 T:4981747042910	4981747048868

※（強）（高）はコントローラーの目盛り位置を示します。

電気あんか（掲載ページ:P12）

品　番	KHA-0644	KYA-0665	KSA-0316
コード長	約2.9m	約2.9m	約2.9m
消費電力	60W	60W	30W
温度調節	○	○	–
消費電力量（1時間あたり）	約10Wh	約10Wh	約5Wh
電気代（1時間あたり）	約0.3円	約0.3円	約0.1円
表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
製品サイズ（mm）	220×160×45	260×220×90	330×370×25
製品質量	約0.65kg	約1.1kg	約415g
個装サイズ（mm）	220×190×45	300×220×90	370×350×25
個装質量	約0.7kg	約1.15kg	約415g
外装サイズ（mm）	390×254×235	490×450×315	406×400×272
外装質量	約8kg	約13kg	約6kg
外装入り数	10	10	10
JANコード	4981747048998	4981747026606	4981747036445

ホットマット（掲載ページ:P14）

品　番	KDM-4542	KDM-4040
コード長	約1.8m	約1.5m
消費電力	30W	20W
消費電力量（1時間あたり）	約22Wh	約15Wh
電気代（1時間あたり）	約0.6円	約0.4円
中央表面温度	約42℃	約42℃
カバー材質	ポリエステル100%	–
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%
製品サイズ（cm）	48×48	40×40
製品質量	約0.6kg	約0.4kg
個装サイズ（mm）	530×645×30	480×540×20
個装質量	約0.7kg	約0.5kg
外装サイズ（mm）	660×530×270	560×500×270
外装質量	約8.1kg	約10.6kg
外装入り数	10	20
JANコード	4981747048929	4981747048936

加湿器（掲載ページ:P15·16）

品　番	KHM-4041/W	KHM-1041/V-/N-/W-/A-/P
電　源	AC100V	DC24V（付属ACアダプター）
消費電力	25W	15W
加湿方式	超音波式	超音波式
タンク容量	約3.2ℓ	約550ml
加湿能力(ml/h)	強 約400ml/h　弱 約100ml/h	強100ml/h　弱10ml/h
連続加湿時間(h)	約8時間（強運転時）	約5.5時間（強運転時）
タイマー	5時間切タイマー	–
付属品	リモコン・ボタン電池(CR2032)×1個・ベース取り付けネジ・お手入れブラシ・交換用フェルト(KHM-023)・吸気口フィルター	ACアダプター・アダプターキャップ・お手入れブラシ・アロマケース・交換用フェルト
製品サイズ(mm)	280×280×652	113×140×198
製品質量	約3.4kg	約445g(アダプター含まず)
個装サイズ(mm)	700×205×295	253×135×135
個装質量	約4.3g	約812g
外装サイズ(mm)	710×430×310	700×255×276
外装質量	約9.4kg	約9.1kg
外装入り数	2	10
JANコード	4981747049285	V:4981747049278 N:4981747049247 W:4981747049230 A:4981747049254 P:4981747049261

※記載の電気代は、1kW/h 27円で計算しております。 ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

コタツ仕様(掲載ページ)	P17		P18			P19							P20				
品　番	KTR-3040F	KTR-3041F	KTR-3140S	KTR-3340S	KTR-3440S	KTR-3147	KTR-3347	KTR-3447	KTR-3244	KTR-3344	KTR-3444	KTR-3446	KTR-3141	KTR-3341	KTR-3441	KTR-3541	KTR-3641
製品サイズ(約cm･W×D×H)	60×60×35	60×60×35	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	80×80×37	105×75×37	120×80×37	120×80×37	75×75×36	105×75×36	120×80×36	150×85×36	180×90×36
継脚(約cm)	5cm (継脚時本体高さ40)	5cm (継脚時本体高さ40)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	2.4	2.4	3	3	3	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	3	3	3	3	3
天板素材	タモ突板	オーク突板 象嵌	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板 象嵌	オーク突板 象嵌	オーク突板 象嵌	タモ突板	タモ突板	タモ突板	栓突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚取付簡単螺ネジ	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力	130W	130W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	600W	500W	500W	600W	600W	600W
リモコン品番	KRC-71	KRC-71	KRC-68	KRC-68	KRC-69	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-66
コード長	約3.0m	約3.0m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m
電気代(1時間あたり)	約2.0円	約2.0円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約5.0円	約5.1円	約6.4円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約7.8円	約8.1円
製品質量	約10.4kg(継脚含む)	約10.4kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約13kg(継脚含む)	約15kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約24kg(継脚含む)
天板質量	約2.8kg	約2.8kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約5kg	約6.5kg	約8kg	約5kg	約6kg	約8kg	約8kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約10kg	約11.5kg
個装サイズ(mm･W×D×H)	793×730×83	793×730×83	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	951×788×117	1251×788×117	1399×826×117	1016×856×120	1266×806×120	1416×856×120	1470×829×121	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	1668×906×110	1842×956×110
梱包質量	約12.2kg	約12.2kg	約16kg	約19kg	約21kg	約16kg	約19kg	約21kg	約20kg	約21kg	約24kg	約27kg	約16kg	約19kg	約21kg	約25kg	約29kg
JANコード	4981747048639	4981747048646	4981747048479	4981747048462	4981747048455	4981747048554	4981747048547	4981747048530	4981747048615	4981747048608	4981747048592	4981747048622	4981747048523	4981747048516	4981747048509	4981747048493	4981747048486

コタツ仕様(掲載ページ)	P20			P21	P22
品　番	KTR-3148	KTR-3348	KTR-3448	KDR-3541	KDR-3240
製品サイズ(約cm･W×D×H)	75×75×36	105×75×36	120×80×36	135×85×54.5	90×75×54.5
折脚時の高さ(約cm)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)
天板厚み(約cm)	3	3	3	4	4
天板素材	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	○	○	○	○	○
脚取付簡単螺ネジ	○	○	○	ー	ー
消費電力	500W	500W	600W	600W	600W
リモコン品番	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-67	KRC-67
コード長	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m
電気代(1時間あたり)	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約8.4円	約7.3円
製品質量	約15kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)	約27kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)
天板質量	約5kg	約6kg	約7.5kg	約10kg	約7kg
個装サイズ(mm･W×D×H)	944×806×110	1244×806×110	1394×856×110	1392×1052×120	1007×871×120
梱包質量	約17kg	約20kg	約22kg	約29kg	約22kg
JANコード	4981747048585	4981747048578	4981747048561	4981747048417	4981747048424

コタツコード仕様(掲載ページ:P21)	
品　番	KBK-7040
コード長(電源側)	約1.6m
コード長(本体側)	約1.3m
中間スイッチ	○
製品質量	約225g
個装サイズ(mm)	100×40×250
個装質量	約230g
外装サイズ(mm)	520×365×195
外装質量	約12kg
外装入り数	50(10台入×5)
JANコード	4981747047915

ヒーターユニット仕様(掲載ページ:P21)			
品　番	KHH-6140	KHH-5140	KHH-5630
消費電力	600W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ
リモコン	KRC-66	KRC-65	ー
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m
適用コタツサイズ	120×80~180×90以下	75×75~90×90または 90×60~105×75以下	75×75~90×90または 90×60~105×75以下
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	300×420×58	300×420×58	300×386×58
個装質量	約2.4kg	約2.4kg	約2kg
外装サイズ(mm)	433×307×318	433×307×318	398×307×318
外装質量	約13kg	約13kg	約12kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747048769	4981747048776	4981747041197

コタツ布団仕様(掲載ページ:P17･21･22)				
品　番	KKF-0041	KKF-0042	KKF-0030	KKF-0031
サイズ(約cm)	240×225	280×230	160×160	140×140
表　地	柄部:綿100% コーナー部:ポリエステル100%	柄部:綿100% コーナー部:ポリエステル100%	柄部:ポリエステル100% コーナー部:ポリエステル100%	ポリエステル100%
裏　地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中　綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100% ウレタンフォーム
中綿量	約0.65kg	約0.9kg	約0.5kg	約0.4kg
特　徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき	ビス部穴あき	ー
製品質量	約2.4kg	約2.9kg	約1.3kg	約1.4kg
個装サイズ(mm)	580×540×180	580×540×240	510×360×190	510×360×190
個装質量	約3.1kg	約3.9kg	約1.7kg	約1.9kg
外装サイズ(mm)	590×560×600	560×520×600	530×380×590	530×380×590
外装質量	約10.8kg	約9.4kg	約6.3kg	約6.9kg
外装入り数	3	2	3	3
JANコード	4981747049315	4981747049308	4981747048943	4981747048950

回転イス仕様(掲載ページ:P21)	
品　番	KKC-0040
本体サイズ(約mm)	557×566×745
座面の高さ(mm)	370
座面耐荷重	約100kg
材　質	本体:天然木(ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材:ウレタンフォーム
製品質量	約12.5kg
梱包サイズ(mm)	600×590×520
梱包質量	約15.5kg
JANコード	4981747048431

※記載の電気代は、1kW/h 27円で計算しております。 ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。